






# БОТТИЧЕЛЛИ




*Техническое описание модели*

---



# СХЕМА



**кресло 12**



**банкетка 18**



## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (4М)

Ширина - 2720 мм

Глубина - 1100 мм

Высота - 1040 мм

Высота посадочного места - 480 мм

Глубина посадочного места - 540/640 мм

**Спальное место - 1880\*1450 мм**

# Конструкция

## Каркас

Материалом для изготовления каркаса служат высушенные до относительной влажности 8% твердолиственная древесина березы, бука, сосновый отборный брус, древесностружечная плита, ДСП и ДВП. Каркас собирается с помощью шкантовых и шиповых соединений. Все стыкуемые поверхности деталей крепятся при помощи скоб и клея ПВА. Для надежности каркаса основные узлы крепятся шурупами.

## Наполнитель

**Наполнитель сидения и спинки, боковин** - эластичный ППУ. Это высокообъемный материал на основе простых полиэфиров, имеющий открыто пористую структуру, обладающий уникальными свойствами и восстанавливаемостью. Срок службы 10 лет.

Данный вид ППУ отличается мягкостью. Он легко деформируется при нажатии, но быстро восстанавливается при прекращении воздействия. Это обуславливает его отменные амортизирующие свойства.

**Наполнитель декоративных подушек** - Люкс.

## Опоры

Опоры выполнены из массива древесины с декоративным поясом. Высота от пола до основания сиденья 480 мм.




# IFAGRID

Механизм IFAGRID хорош тем, что благодаря ему диван в разложенном состоянии выглядит совсем как настоящая широкая кровать. Суть механизма проста – его каркас встроен в сиденье. Он выполнен из высокопрочных стальных труб с порошковым покрытием. Толщина стенки трубы стали диаметром 1,5 мм. Каркас усилен двумя поперечными элементами, которые обеспечивают жесткость и сохраняют геометрию изделия. Имеет прочное основание из крупноячеистой сетки из прутков стали.

Максимальная нагрузка на механизм – 240 кг.

## Раскладывание дивана

Для того, чтобы разложить диван необходимо снять мелкие элементы (подушки) с сиденья, потянуть механизм вверх и на себя, развернуть звенья и установить механизм на стальные ножки. Способ установки позволяет быстро монтировать и демонтировать механизм трансформации.



# ОСОБЕННОСТИ

Легкие изящные изгибы, сочетающиеся с практичностью дивана, придают помещению комфорт и уют.

- Стационарная спинка.
- Съёмные боковины (на болтах).
- Наличие пиковки на спинке дивана и нижней панели.
- Наличие декоративных швов на спинке, нижней панели и на боковинах дивана.
- В комплект дивана 4М входит: 1 приспинная подушка с широкой декоративной отстрочкой размером 380\*680 мм; 1 приспинная подушка размером 380\*380 мм; 1 приспинная подушка размером 440\*440 мм.
- В комплект кресла 12 входит 1 приспинная подушка с широкой декоративной отстрочкой размером 300\*600 мм.
- Комбинируется в 1 (одной) ткани.



# ФОТО МОДЕЛИ В РЕКОМЕНДОВАННЫХ ТКАНЯХ



## КРАШЕНИЕ



Венге (стандартное)



Вишня темный



Вишня светлый




Слоновая кость



Бук



Орех светлый



Античная бронза



Черешня



Платина



Дуб рустикаль с  
патиной